



ประกาศเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย
รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding)

ด้วยเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ
กว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม ๒๕๖๗ ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางงานจ้างดังกล่าว
เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ที่แนบมาพร้อม
ประกาศนี้

จึงประกาศราคากลางมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายไพฑูรย์ บุญลักษณ์)

นายกเทศมนตรีตำบลกุดเชียงหมี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....การจัดซื้อรถบรรทุกทุกขนาด ๑ คัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน.
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..๑,๐๐๐,๐๐๐.-...บาท..(หนึ่งล้านบาทถ้วน).....
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๘
เป็นเงิน ... ๑,๐๐๐,๐๐๐.-...บาท..(หนึ่งล้านบาทถ้วน)..... บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)-..... บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๕.๑ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ (สำนักงานงบประมาณ)
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๖.๑ นายสุรศักดิ์ อุทสาร.
๖.๒ นายสุวรรณโชติ สุวรรณวงษ์
๖.๓ นายอำนาจ ทรงธรรม

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

การจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน
เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. ความเป็นมาของโครงการ

เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี มีรถเก็บขนขยะ จำนวน ๒ คัน ซึ่ง ๑ ใน ๒ คัน มีอายุการใช้งาน ครบ ๒๐ ปี ทำให้มีสภาพชำรุดและเสื่อมโทรม ทั้งสภาพเครื่องยนต์ และสภาพตัวถังรถที่เกิดจากการผุกร่อนจากสนิมทำให้ตัวถังบรรทุกขยะรั่วซึม และสิ้นเปลืองงบประมาณจำนวนมากในแต่ละปีในการซ่อมแซมบำรุงรักษา

ดังนั้น เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี จึงได้จัดทำโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๑ ตัน เพื่อทดแทนรถบรรทุกขยะคันที่ชำรุด
๒. เพื่อให้มีรถบรรทุกขยะใช้งานในการเก็บขนขยะอย่างเพียงพอ ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๓. เพื่อลดปริมาณขยะตกค้างในเขตเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายรถยนต์ตามที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาอื่นเป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลกุดเชียงหมีในครั้งนี้ และไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) ในครั้งนี้
๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาทคู่สัญญาอาจจะเป็นเงินสดก็ได้มิให้นำมาใช้บังคับกับการรับเงินของคู่สัญญาในสัมปทาน
๘. เมื่อเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้วคู่สัญญาต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและปฏิบัติตามคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามเกณฑ์วิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม

ลงชื่อ

(นายสุรศักดิ์ อุทสาร)

ครู

ลงชื่อ

(นายสุวรรณีชาติ สุวรรณวงษ์)

นางช่างโยธา

ลงชื่อ

(นายอำนาจ ทรงธรรม)

จพง.ป้องกันฯ

/๙.ผู้เสนอ...

๙. ผู้เสนอราคาต้องจัดแปลเอกสารแนบท้ายหรือเอกสารประกอบการเสนอราคาที่เป็นภาษาต่างประเทศให้เป็นภาษาไทยเฉพาะส่วนที่เป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้ในรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะหรือเอกสารด้านเทคนิคโดยมีผู้รับรองความถูกต้องตามแปลตามกฎหมายกระทรวง พ.ศ. ๒๕๕๐ ออกตามความพระราชบัญญัติทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ พร้อมแสดงหลักฐานใบอนุญาตเพื่อประกอบการพิจารณา

๔. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

๑. รถบรรทุกขยะขนาด ไม่น้อยกว่า ๑ ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างท้าย
๒. ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร หรือ ๔ ลูกบาศก์หลา
๓. พื้นตัวถังทำด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร
๔. มีบานเลื่อนขึ้นลงได้ข้างละ ๒ บาน
๕. มีประตูเปิด - ปิด ชนิดล็อกได้ ๒ บาน
๖. ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถควบคุมได้จากห้องโดยสาร
๗. มีอุปกรณ์สัญญาณไฟ

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบปิกอัพ เพื่อการจัดเก็บขยะในพื้นที่บริเวณถนนหรือในพื้นที่แคบเพื่อนำไปทิ้งในแหล่งทิ้งขยะได้โดยสะดวกและรวดเร็ว ตัวรถชนิด ๔ ล้อ ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง มีประตู ๒ บานพร้อมที่ล็อกและที่นั่งปฏิบัติงานได้ ๓ ที่นั่ง รวมทั้งพนักงานขับรถ ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตรหรือ ๔ ลูกบาศก์หลา เป็นระบบยกเทท้ายโดยใช้ไฮดรอลิก สามารถควบคุมได้จากห้องโดยสารมีอุปกรณ์สัญญาณไฟต่างๆ ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดตัวรถและระบบอุปกรณ์ทุกชนิดต้องเป็นของแท้ของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บอยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที

ตัวรถยนต์

๑. ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
๒. เครื่องยนต์ดีเซลได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
๓. ระบบเบรกและระบบคลัตช์ตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์
๔. ระบบเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์
๕. ระบบพวงมาลัยขวามี power ช่วยผ่อนแรง
๖. มีเหล็กกันโครงหน้าจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์
๗. ระบบไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลท์ จำนวน ๑ ลูก
๘. ระบบเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร
๑๐. ติดฟิล์มกรองแสง
๑๑. ระบบไฟฟ้าสัญญาณต่างๆที่กรมขนส่งทางบกกำหนด
๑๒. ติดตั้งวิทยุสื่อสาร จำนวน ๑ ชุด
๑๓. เสริมแหนบบรรทุกทุกข้างละ ๒ ตัว ความหนาของแหนบไม่น้อยกว่า ๑๔ มิลลิเมตร

ตู้บรรทุกขยะ

๑. ตู้บรรทุกขยะทำด้วยเหล็กอย่างดี หนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร หรือ ๔ ลูกบาศก์หลา
๒. พื้นตัวถังทำด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร

ลงชื่อ


(นายสุทธกต อุตสาร)
ครู

ลงชื่อ


(นายสุวรรณโชติ สุวรรณวงษ์)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ


(นายอำนาจ ทองธรรม)
จพง.ป้องกันฯ

/๓.ด้านบน...

๓. ด้านบนของตัวถังมีราวจับและปูด้วยแผ่นเหล็กดอกลายกันลื่นสำหรับวางอุปกรณ์ตลอดแนวความยาวของถังบรรจุขยะ

๔. ด้านข้างตัวถังขยะมีบันไดเลื่อนขึ้นลงข้างละ ๒ บาน มีราวจับทำด้วยเหล็กแบบไร้สนิม

๕. ตอนท้ายของถังบรรจุขยะมีประตูเปิด-ปิด ชนิดล็อกได้ ๒ บาน

๖. ตู้บรรจุขยะผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ มอก. ๙๐๐๑ หรือ มอก. ๙๐๐๒ หรือโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง. ๔ พร้อมแนบเอกสารมาในวันยื่นเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์

ระบบยกเท้าย

๑. ยกเท้าด้วยระบบไฮดรอลิกมีระบบบังคับการยกเท้าอยู่ภายในห้องผู้โดยสาร หรือตำแหน่งตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒. ชุดคัมไฮดรอลิกที่ติดตั้งต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองบริหารคุณภาพ มอก. ๙๐๐๑ หรือ มอก. ๙๐๐๒ หรือ ISO ๙๐๐๑ ในข้อบ่งชี้ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยมีหนังสือรับรองคุณภาพโรงงานและใบรับรอง มอก. ของผลิตภัณฑ์โดยผู้เสนอราคาต้องแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายชุดกระบอกไฮดรอลิกและรูปแบบ catalog มาแสดงในวันยื่นเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์

ระบบสัญญาณไฟส่องสว่างฉุกเฉิน

ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแสงส้ม ด้านบนหัวถัง จำนวน ๑ ชุด มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๕๕ ซม. สูงไม่น้อยกว่า ๑๔ ซม. สัญญาณไฟฉุกเฉิน ๑ ชุด มีชุด LED ไม่น้อยกว่า ๔ โมดูล ใช้ไฟได้ทั้ง ๑๒ โวลท์ และ ๒๔ โวลท์ ให้ความสว่างสูงสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล สามารถปรับรูปแบบทำงานได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ รูปแบบ เลนส์ครอบดวงไฟทำด้วยวัสดุโพลีคาร์บอเนต ฝาเลนส์ครอบดวงไฟ มีสีให้เลือกตามความเหมาะสมหรือตามที่หน่วยงานระบุ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือจำหน่ายโดยบริษัทที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ โดยผู้เสนอราคาจะต้องมีใบมาตรฐานพร้อมใบแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

อุปกรณ์ประจำรถยนต์

๑. ชุดถอดล้อพร้อมค้ำ ๑ ชุด

๒. ยางอะไหล่พร้อมมกล้อ ๑ ชุด พร้อมติดตั้งมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓. แม่แรงไฮดรอลิก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน ขนาดยกไม่น้อยกว่า ๓ ตัน จำนวน ๑ ชุด

๔. เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานโรงงานผลิต ๑ ชุด

๕. หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์ ๑ ชุด

๖. ถังดับเพลิงขนาด ๑๕ ปอนด์ ๑ ถัง

๗. ติดตั้งสัญญาณเสียงเตือนภายหลัง backup orange ให้ผู้ที่อยู่ด้านนอกท้ายรถทราบเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุตัวเครื่องสามารถปรับความสูงต่ำแบบอัตโนมัติได้ด้วยตนเองภาษาอังกฤษหรือ smart gram ให้ความดังตั้งแต่ ๘๗ ถึง ๑๑๒ เดซิเบล ผู้เสนอราคาต้องแนบ catalog และเอกสารรับรองคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ ของผู้ผลิตพร้อมหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายพร้อมรับรองสำเนาเอกสารยื่นมาพร้อมเอกสารเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์

การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๑. การพ่นสีภายนอกพ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดี ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วพ่นทับด้วยสีจริงชนิดโพลียูรีเทน ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

ลงชื่อ

(นายสุรศักดิ์ อุทรสาร)

ครู

ลงชื่อ

(นายสุวรรณ์โชติ สุวรรณวงษ์)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ

(นายอำนาจ ทรงธรรม)

จพง.ป้องกันฯ

๒. การพ่นสีภายใต้บรรยากาศขยะมูลฝอยใต้ท้องรถโครงรถและใต้บังโคลนหน้าบังโคลนหลังพ่นสีกันสนิมอย่างน้อย ๒ ชั้น

๓. ต้องพ่นตราเครื่องหมายประจำเทศบาลตำบลภูเก็ตเชียงใหม่ ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ ซม. และอักษรชื่อเต็มของเทศบาลตำบลภูเก็ตเชียงใหม่ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ ซม. หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗๕ ซม. พร้อมหมายเลขครุภัณฑ์ไว้ด้านข้างนอกรถยนต์ทั้ง ๒ ข้าง โดยให้พ่นสีที่มองเห็นได้ชัดเจน

๔. พ่นตัวอักษรข้อความโปรดช่วยกันรักษาความสะอาดขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ไว้ข้างนอกรถทั้งสองข้าง (ข้างถังบรรจุขยะมูลฝอยทั้ง ๒ ด้าน)

๕. สติกเกอร์เป็นสติกเกอร์แบบสะท้อนแสง ชื่อหน่วยงานขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ที่ด้านบนของกระจกหน้ารถ

๖. การพ่นสีจริงตามแต่หน่วยงานราชการกำหนด

๗. ตัวอักษรต่างๆ ตามแต่หน่วยงานกำหนด

๘. เพื่อยืดอายุการใช้งาน ต้องทำการพ่นเคลือบพื้นภายในตู้บรรทุกขยะด้วยสารป้องกันสนิมที่มีส่วนผสมของสังกะสีบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า ๙๙% โดยแนบเอกสารแสดงคุณสมบัติเอกสารการตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติและชี้แจงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (MSDS) พร้อมเอกสารแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือนำเข้าหากเป็นภาษาต่างประเทศให้แปลภาษาไทยให้เรียบร้อยมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา โดยมีผู้รับรองความถูกต้องการแปล

เงื่อนไขและการรับประกัน

๑. ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกขยะ ดังนี้

-แคตตาล็อกรถยนต์ ยี่ห้อรุ่นของรถยนต์ที่เสนอ ชุดกระบอกไฮดรอลิก สัญญาณไฟฉุกเฉินและสัญญาณเสียงเตือนถอยหลัง มาในวันยื่นเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์

๒. ผู้เสนอราคาต้องมีโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง. ๔ ด้านการประกอบกระบะหรือตัวถังรถยนต์ชนิดต่างๆ หรือเป็นโรงงานได้รับระบบบริหารงานคุณภาพ เพื่อสะดวกต่อการซ่อมบำรุงและได้รับการแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิตให้เป็นตัวแทนจำหน่าย โดยแนบเอกสารการรับรองมาตรฐานเพื่อประกอบการพิจารณา

๓. การรับประกันการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าวผู้ขายจะทำการแก้ไขให้ใช้ได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไขโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ หากผู้ขายดำเนินการล่าช้าเกินควรหน่วยงานสงวนสิทธิ์ที่จะแจ้งบุคคลภายนอกดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขโดยผู้ขายต้องรับผิดชอบออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ทั้งนี้ต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้า

๔. ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาหากเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้แทนจำหน่ายรถยนต์จากโรงงานจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากผู้แทนจำหน่ายโดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคาพร้อมระบุยี่ห้อหรือรุ่นในเอกสารใบเสนอราคาหรือแสดงเงื่อนไขการประมูลในวันยื่นเสนอราคา

๕. ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารการมีศูนย์บริการของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอภายในจังหวัดหรือจังหวัดข้างเคียงพร้อมกับเอกสาร

๖. ผู้เสนอราคาจะต้องพิมพ์เอกสารคุณลักษณะที่เสนอตามความเป็นจริงเปรียบเทียบกับคุณลักษณะที่หน่วยงานกำหนดให้ชัดเจนพร้อมรับรองเอกสารให้เรียบร้อย

ลงชื่อ


(นายสุทธกิตติ อุตสาร)
ครู

ลงชื่อ


(นายสุทธธณ สุทธธณวงศ์)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ


(นายอำนาจ ทองธรรม)
จพง.ป้องกันฯ

/๗.ผู้เสนอ...

๗. ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารรับรองการประกอบตัวตู้ที่ประกอบขึ้นกับ แสสซีรยยนต์ยี่ห้อและรุ่นที่เสนอราคา เพื่อยืนยันสมรรถนะของตัวรถขยะที่เคยตรวจสอบสภาพของกรมการขนส่งทางบก โดยรับรองจากวิศวกรไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกรพร้อมทั้งแสดงเอกสารยืนยันตัวตนของวิศวกรผู้รับรอง

๘. ราคารวมภาษีสรรพสามิต ค่าจดทะเบียนตลอดจนภาษีอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว

เงื่อนไขการส่งมอบรถ

๑. ก่อนส่งมอบรถยนต์บรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้ายจะต้องมีการทดสอบการใช้งานโดยให้ผู้ขายส่งแผนและวิธีการดำเนินการทดสอบให้หน่วยงานผู้ซื้อพิจารณา ก่อนดำเนินการทดสอบโดยค่าใช้จ่ายในการทดสอบรถทางผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

๒. ผู้ขายต้องจัดให้มีการอบรมพนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานผู้ซื้อให้มีความรู้ความสามารถจนใช้งานได้ดีเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ วัน ให้ส่งแผนเพื่อประกอบการพิจารณา ก่อนดำเนินการโดยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

๓. ผู้ขายต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงของรถเต็มถังและน้ำมันหล่อลื่นต่างๆ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานบริษัทผู้ผลิตในวันส่งมอบ โดยกำหนดการวันและสถานที่มอบหน่วยงานผู้ซื้อจะกำหนดให้ภายหลัง

๔. หน่วยงานจะชำระเงินให้กับผู้ขายเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถและโอนทะเบียนให้กับผู้ซื้อแล้วเท่านั้น

๕. ผู้ขายต้องเสียภาษีประจำปี(ปีแรก)ตามกฎหมายพร้อม พ.ร.บ.(ฟรี ๑ ปี) และมอบเอกสารในวันส่งมอบ

๕. ระยะเวลาการส่งมอบ

กำหนดวันส่งมอบไม่เกิน ๙๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาซื้อ ณ เทศบาลตำบลลูกตึงเชียงใหม่ตามที่เทศบาลตำบลลูกตึงเชียงใหม่กำหนด ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมดำเนินการจดทะเบียนโอนรถบรรทุกตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบกตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาให้แก่เทศบาลตำบลลูกตึงเชียงใหม่

๖. การทำสัญญา

เทศบาลตำบลลูกตึงเชียงใหม่จะเรียกเข้าทำสัญญาซื้อ/ขาย ภายใน ๑๕ วัน

๗. การจ่ายเงิน

เบิกจ่าย ๑ งวด

๘. วงเงินในการจัดหางบประมาณ

๑,๐๐๐,๐๐๐.- (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

๙. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

คณะกรรมการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จะพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ที่ปรากฏในขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) นี้และพิจารณาคัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาและพิจารณาจากราคารวมของผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่เหมาะสม

๑๐ ผู้รับผิดชอบโครงการ

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด เทศบาลตำบลลูกตึงเชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลลูกตึงเชียงใหม่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ในวันและเวลาราชการ

ลงชื่อ


(นายสุศักดิ์ อุตสาร)
ครู

ลงชื่อ


(นายสุวรรณโชติ สุวรรณวงษ์)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ


(นายอำนาจ ทองธรรม)
จพง.ป้องกันฯ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

(นางสาววิริยา ผลานันต์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาล
- เห็นชอบตามที่เทศบาลเมืองท่าเรือ หรือปลัดเทศบาลเมืองท่าเรือ
ตามร่าง 150 / 2562 และมติที่ประชุมเทศบาลเมืองท่าเรือ
วันที่ 15 สิงหาคม 2562

พ.จ.อ

(ณเรจชล คุณสุทธิ)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลภูเก็ตเชียงใหม่

ความเห็นของรองนายกเทศมนตรี

สว.

(ลงชื่อ)

(นายบุญรอด แสงประจักษ์)
รองนายกเทศมนตรีตำบลภูเก็ตเชียงใหม่

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

(-) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายไพฑูรย์ บุญเลิศ)
นายกเทศมนตรีตำบลภูเก็ตเชียงใหม่